

UCHWAŁA NR
Rady Gminy w Brodach
z dnia

**w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części gminy Brody dla miejscowości Brody - obszar "A"**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), w związku z uchwałą Nr VII/45/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody, zmienionej uchwałą Nr VII/50/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 czerwca 2018 r. oraz uchwałą Nr III/23/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 marca 2019 r., po przedłożeniu przez Wójta Gminy Brody projektu zmiany planu, Rada Gminy w Brodach, po stwierdzeniu że projekt zmiany planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody, uchwala co następuje:

**Rozdział 1
Ustalenia wprowadzające**

§ 1

1. Uchwaleniu podlega zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody - obszar "A", zwana dalej „zmianą planu”.
2. Ustalenia planu stanowią:
 - 1) treść niniejszej uchwały;
 - 2) rysunek zmiany planu, stanowiący załącznik Nr 1 będący integralną częścią zmiany planu.
3. Pozostałymi załącznikami do niniejszej uchwały są:
 - 1) rozstrzygnięcie Rady Gminy w Brodach o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu stanowiący załącznik Nr 2;
 - 2) rozstrzygnięcie Rady Gminy w Brodach o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowiący załącznik Nr 3.

§ 2

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
 - 1) **zmianie planie** – rozumie się przez to zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody - obszar "A";
 - 2) **rysunku zmiany planu** – rozumie się przez to rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody sporządzony na kopii mapy ewidencyjnej (katastralnej) pozyskanej z zasobów geodezyjnych i kartograficznych Starostwa Powiatowego w Starachowicach w skali 1: 2000;
 - 3) **terenie funkcjonalnym** – należy przez to rozumieć teren wyznaczony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu;
 - 4) **liniach rozgraniczających** – należy przez to rozumieć granicę pomiędzy terenami o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 - 5) **nieprzekraczalnych liniach zabudowy** – należy przez to rozumieć wyznaczone na działce linie określające najmniejszą, dopuszczalną odległość zewnętrznego lica ściany budynku od linii rozgraniczających dróg, zgodnie z rysunkiem zmiany planu, nie wliczając wysuniętych poza ten obrys schodów, wykuszy, okapów oraz balkonów, które mogą być wysunięte poza tę linię maksymalnie do 1,5m;
 - 6) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć planowany rodzaj użytkowania terenu, który stanowi 60% i więcej w granicach terenu inwestycji wraz z elementami zagospodarowania towarzyszącego, związanego bezpośrednio z funkcją terenu;

- 7) **przeznaczeniu dopuszczalnym** – należy przez to rozumieć rodzaj użytkowania inny niż podstawowy, który stanowi 40% i mniej w granicach terenu inwestycji;
 - 8) **przeznaczeniu uzupełniającym** – należy przez to rozumieć elementy towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu i dopuszczalnemu;
 - 9) **wskaźniku powierzchni zabudowy** – należy przez to rozumieć jako stosunek powierzchni zabudowy wszystkich budynków w granicach terenu inwestycji do powierzchni terenu inwestycji;
 - 10) **usługach** – należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia przeznaczone do sprzedaży towarów, w tym handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży nieprzekraczającej 200 m² i świadczenia usług, takich jak: gastronomii, usług turystyki, zdrowia i odnowy biologicznej, działalności biurowej, kultury, rozrywki, i administracji, usługi związane z działalnością publiczną oraz potrzebami bytowymi mieszkańców, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;
 - 11) **usługach centrotwórczych** – należy przez to rozumieć obiekty usługowe wolnostojące lub lokale wbudowane, w których prowadzona jest działalność o istotnym znaczeniu dla miejscowości jako ośrodka administracyjnego, takie jak: obiekty handlowe, kulturalne, gastronomiczne czy administracyjne;
 - 12) **usługach publicznych** – należy przez to rozumieć usługi, których głównym realizatorem są władze samorządowe i państwowe, o których mowa w art. 6 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 - 13) **usługach turystyki**: należy przez to rozumieć wszelkie obiekty prowadzące obsługę turystów, w tym w zakresie noclegowym jak i gastronomii wraz z obiektami towarzyszącymi;
 - 14) **budynkach związanych z działalnością agroturystyczną** – należy przez to rozumieć obiekty budowlane w gospodarstwach rolnych wykorzystywane do celów pobytu i wypoczynku przebywających tam gości;
 - 15) **zabudowie letniskowej** - należy przez to rozumieć budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku o powierzchni zabudowy do 70 m²;
 - 16) **modernizacji** – należy przez to rozumieć rozbudowę, przebudowę oraz remonty obiektów budowlanych związanych z infrastrukturą techniczną i komunikacją w celu unowocześnienia lub poprawy parametrów technicznych i eksploatacyjnych;
 - 17) **przepisach odrębnych** – należy rozumieć przez to przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, Polskie Normy oraz przepisy prawa miejscowego;
 - 18) **dachu płaskim** – należy przez to rozumieć dachy o kącie nachylenia poniżej 10°;
 - 19) **zieleni naturalnej** - należy przez to rozumieć łąki i pastwiska wraz z zadrzewieniami i zakrzewieniami
 - 20) **strefie zabudowy** - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku zmiany planu w granicy, której dopuszczona jest lokalizacja obiektów budowlanych kubaturowych.
2. Pozostałe pojęcia, użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

ROZDZIAŁ 2

Zakres przedmiotowy oraz cel opracowania zmiany planu

§ 3

1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu jest przeznaczenie oraz ustalenie zasad zagospodarowania terenów funkcjonalnych położonych w granicach zmiany planu.
2. W zmianie planu uwzględniono uwarunkowania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych oraz ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.

§ 4

Rysunek zmiany planu zawiera:

- 1) oznaczenia będące obowiązującymi ustaleniami zmiany planu:
 - a) granica obszaru objętego zmianą planu miejscowego,
 - b) linie rozgraniczające,
 - c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
 - d) oznaczenia literowe i literowo-cyfrowe terenów funkcjonalnych,
 - e) linie elektroenergetyczne średniego napięcia 15 kV wraz ze strefami technicznymi,
 - f) gazociąg wysokiego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną,
 - g) granica ochrony konserwatorskiej pozostałości zakładu przemysłowego (staszycowskiego);
- 2) oznaczenia informacyjne:
 - a) granica sołectwa Brody,

- b) granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Wzgórza Kunowskie PLH260039,
- c) obiekt wpisany do rejestru zabytków Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach,
- d) obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków,
- e) granica terenu zamkniętego,
- f) Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej,
- g) granica obszaru szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi średnim 1%,
- h) wymiarowania od granicy pasa drogowego drogi krajowej,
- i) wymiarowana od granicy jedni drogi krajowej,
- j) wał przeciwpowodziowy,
- k) granica 50-metrowej odległości od stopy wału przeciwpowodziowego,
- l) strefa zabudowy,
- m) granica rezerwatu przyrody "Skały w Krynkach" położonego poza granicami zmiany planu.

ROZDZIAŁ 3 **Ogólne ustalenia realizacyjne**

§ 5

1. Na obszarze objętym ustaleniami zmiany planu:
 - 1) utrzymuje się istniejącą zabudowę oraz dopuszcza się jej rozbudowę, nadbudowę, przebudowę i odbudowę oraz zmianę ich sposobu użytkowania, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;
 - 2) dopuszcza się rozbudowę istniejących budynków położonych pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy z zachowaniem zasady, że ich rozbudowa nie może nastąpić w kierunku osi tych dróg;
 - 3) niezależnie od zapisu pkt. 3 dopuszcza się nadbudowę budynków położonych pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w istniejących ich obrysach.
2. Na całym obszarze zmiany planu poza terenem położonym w odległości do 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego dopuszcza się budowę sieci infrastruktury technicznej oraz obiektów i urządzeń związanych z budową, rozbudową i przebudową systemów infrastruktury technicznej, o których mowa w rozdziale 13.

§ 6

1. Dla całego obszaru objętego zmianą planu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania awariom ustala się:
 - 1) pokrycie zapotrzebowania w wodę dla celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, przez istniejący i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodę;
 - 2) wyposażenie sieci wodociagowych w hydranty zewnętrzne, zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 - 3) lokalizację dróg pożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 4) wymogi dotyczące ochrony ludności zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Teren objęty ustaleniami zmiany planu położony jest w zasięgu systemu alarmowania dźwiękowego.

ROZDZIAŁ 4 **Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania**

§ 7

Stosuje się następujące symbole identyfikujące tereny funkcjonalne wyznaczone na rysunku zmiany planu:

- 1) MN1-MN19 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) MNL1-MNL5 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zabudowy letniskowej;
- 3) MNP - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zabudowy pensjonatowej;
- 4) MNU1-MNU28 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub usług;
- 5) MN/RM1-MN/RM22 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zabudowy zagrodowej;
- 6) RM1, RM2, RM3 - tereny zabudowy zagrodowej;

- 7) U1 - teren usług publicznych i centrotwórczych;
- 8) U2-U5 - tereny usług;
- 9) U/Z - teren usług publicznych i centrotwórczych z zielenią;
- 10) UKr - teren kultu religijnego - kaplica;
- 11) UTL - teren usług turystyki i/lub zabudowy letniskowej;
- 12) UT1-UT3 - teren usług turystyki;
- 13) US - teren usług sportu i rekreacji;
- 14) KK - teren kolei;
- 15) W1, W2 - tereny obsługi systemu wodociagowego;
- 16) E - teren obsługi systemu energetycznego;
- 17) H - teren urządzeń przeciwpowodziowych;
- 18) KD-GP1, KD-GP2 - tereny publicznych dróg krajowych klasy głównej ruchu przyspieszonego;
- 19) KD-Z1, KD-Z2, KD-Z3 tereny publicznych dróg klasy zbiorczej;
- 20) KD-L1 - KD-L8 - tereny publicznych dróg klasy lokalnej;
- 21) KD-D1 - KD-D15 - tereny publicznych dróg klasy dojazdowej;
- 22) KDW1 - KDW19 - tereny dróg wewnętrznych;
- 23) Kx1 - Kx14 - tereny ogólnodostępnych ciągów pieszo-jezdnych;
- 24) KS - tereny parkingów;
- 25) R - tereny rolnicze;
- 26) WS1 - tereny wód powierzchniowych śródlądowych (stojących);
- 27) WS2 - tereny wód powierzchniowych śródlądowych (płynących);
- 28) WS3 - tereny wód powierzchniowych śródlądowych (stojących) - stawy;
- 29) ZL - tereny lasów;
- 30) ZN - tereny zieleni naturalnej;
- 31) ZP - teren zieleni urządzonej;
- 32) ZLz - tereny zalesień.

ROZDZIAŁ 5

Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego

§ 8

Rozwiązania architektoniczne budowy i rozbudowy budynków, ogrodzeń i obiektów małej architektury w obrębie terenu inwestycji należy kształtować w sposób ujednolicony, aby uniknąć powstawania elementów dysharmonijnych, pogarszających odbiór wizualny, przy czym ustala się:

- 1) zakaz stosowania agresywnych kolorów na pokryciach dachowych i elewacjach budynków, w szczególności wprowadza się zakaz kolorów niebieskich i fioletowych;
- 2) zakaz stosowania sidingu z PCV na elewacjach budynków.

ROZDZIAŁ 6

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

§ 9

1. W zakresie ochrony środowiska ustala się:
 - 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji związanych z realizacją infrastruktury technicznej i komunikacji;
 - 2) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych, za wyjątkiem wód opadowych i roztopowych;
 - 3) dotrzymanie standardów jakości środowiska;
 - 4) zakaz prowadzenia rurociągów transportujących substancje ropopochodne mogące zanieczyścić wody podziemne i powierzchniowe;
 - 5) zakaz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
 - 6) zachowanie ogrodzeń ażurowych w celu zachowania szlaków migracyjnych małych zwierząt;
 - 7) ochronę istniejących zadrzewień śródpolnych poprzez ich zachowanie na działkach przewidzianych do zabudowy w minimalnej ilości 45% ich powierzchni.
2. W zakresie ochrony przyrody ustala się:

- 1) ochronę cieków wodnych, w stosunku do których zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, właściciel nieruchomości przyległej do powierzchniowych wód publicznych jest obowiązany umożliwić dostęp do wody na potrzeby wykonania robót związanych z utrzymaniem wód. Ponadto zabrania się niszczenia lub uszkodzenia brzegów śródlądowych wód powierzchniowych, tworzących brzeg wody, budowli lub murów niebędących urządzeniami wodnymi oraz gruntów pod śródlądowymi wodami powierzchniowymi. Na przebudowę urządzeń melioracji wodnych oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego;
- 2) ochronę zasobów przyrodniczych Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) ochronę zasobów przyrodniczych specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Wzgórza Kunowskie PLH260039, w związku z tym na terenie objętym zmianą planu zabrania się podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:
 - a) pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar NATURA 2000,
 - b) wpływu negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar NATURA 2000,
 - c) pogorszenia integralności obszaru NATURA 2000 lub jego powiązań z innymi obszarami.
3. Wskazuje się na rysunku zmiany planu granicę obszaru szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi średnim (1%), w którym obowiązują zakazy wynikające z przepisów odrębnych.
4. Wskazuje się na rysunku zmiany planu granicę 50-metrowej odległości od stopy wału przeciwpowodziowego, w której zabrania się wykonywania robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, w tym wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów.

ROZDZIAŁ 7 Zasady kształtowania krajobrazu

§ 10

Ustala się:

- 1) zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy, o których mowa w ustaleniach szczegółowych;
- 2) zachowanie wysokości budynków, o których mowa w ustaleniach szczegółowych;
- 3) zachowanie geometrii dachów, o których mowa w ustaleniach szczegółowych.

ROZDZIAŁ 8 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej

§ 11

1. W granicach obszaru objętego zmianą planu wskazuje się następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach:
 - 1) urządzenie wodne na rzece Kamiennej, nr rej.: 217 z 01.12.1956 r. A.801/1-2, w skład którego wchodzi:
 - a) tama, nr rej.: 176 z 15.06.1967 r.,
 - b) przepust, nr rej.: 176 z 15.06.1967 r.;
 - 2) dom zarządu dawnej walcowni i pudlingarni wpisany, nr rej. 181 z 06.09.1971 r. i 30.09.1996 r. nr A.802;
 - 3) dom nr 233 (ob. ul. Szkolna 5), nr rej.: 1181z 16.05.1994 r. A.803.
2. W granicach obszaru objętego zmianą planu wskazuje się następujące obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków:
 - 1) figura Chrystusa Frasobliwego w Brodach, nr karty 12/2009;
 - 2) dawny młyn wodny, p. elektryczny w Brodach, nr karty 17/2011;
 - 3) pozostałości murowanego ogrodzenia, nr karty 22/2011.

3. Wskazuje się na rysunku zmiany planu granicę ochrony konserwatorskiej pozostałości zakładu przemysłowego (staszycowskiego), w granicach której wszelkie działania inwestycyjne należy realizować po zaopiniowaniu ze Świętokrzyskim Konserwatorem Zabytków w Kielcach.
4. W celu ochrony obiektów, o których mowa w ust. 1 i 2, ustala się:
 - 1) utrzymanie obiektów z zachowaniem ich formy i substancji;
 - 2) zakaz przekształcania obiektów w sposób powodujący obniżenie ich wartości kulturowych i historycznych;
 - 3) prowadzenie wszelkich prac budowlanych przy obiektach i w ich bezpośrednim otoczeniu z uwzględnieniem ich właściwego zachowania i ekspozycji zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 4) nakaz prowadzenia wszelkich prac projektowych i realizacyjnych pod nadzorem konserwatorskim organu ds. ochrony zabytków;
 - 5) nakaz uzgadniania wszystkich projektów dotyczących obiektów i terenów w właściwym organem ds. ochrony zabytków.

ROZDZIAŁ 9

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej

§ 12

W zakresie potrzeb wynikających z kształtowania przestrzeni publicznej zmiana planu nie wymaga ustaleń, gdyż studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody nie wyznacza takich terenów.

ROZDZIAŁ 9

Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów funkcjonalnych

§ 13

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami MN1-MN15 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z wykluczeniem domów weselnych, tartaków, warsztatów samochodowych, lakierni i wulkanizatorów;
 - 3) przeznaczenie uzupełniające: dojścia i dojazdy.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
 - 1) dopuszcza się etapową realizację inwestycji w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego;
 - 2) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy, z zastrzeżeniem ust. 3;
 - 3) dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków gospodarczych i garaży bezpośrednio przy granicy działki, lub w odległości do 1,5 m od granicy działki, w przypadku braku możliwości lokalizacji budynku wolnostojącego na działce o szerokości frontu poniżej 18 m;
 - 4) minimalna intensywność zabudowy: 0,3;
 - 5) maksymalna intensywność zabudowy: 0,4;
 - 6) teren biologicznie czynny: min. 60%;
 - 7) wskaźnik powierzchni zabudowy: max. 40%;
 - 8) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych min. 800 m² dla zabudowy wolnostojącej, oraz 600 m² dla zabudowy bliźniaczej;
 - 9) minimum jedno miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny oraz minimum jedno miejsce postojowe na każde rozpoczęte 150 m² powierzchni użytkowej budynków usługowych realizowane na terenach, o których mowa w ust. 1;
 - 10) obsługa komunikacyjna:
 - a) terenu funkcjonalnego MN1: z dróg oznaczonych symbolami KD-L1, KD-D1, KD-W1 i KD-W2,
 - b) terenu funkcjonalnego MN2: z dróg oznaczonych symbolami KD-D1, KD-D2, KD-W1 i KD-W2,
 - c) terenu funkcjonalnego MN3: z dróg oznaczonych symbolami KD-L1, KD-D2 i KD-W2,
 - d) terenu funkcjonalnego MN4: z drogi oznaczonej symbolem KD-L1,
 - e) terenu funkcjonalnego MN5: z drogi oznaczonej symbolem KD-D8 oraz z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem Kx8,
 - f) terenu funkcjonalnego MN6: z dróg oznaczonych symbolami KD-D5, KD-D8 i KD-W7,
 - g) terenu funkcjonalnego MN7: z dróg oznaczonych symbolami KD-L3, KD-D8 i KD-W7,

- h) terenu funkcjonalnego MN8: z dróg oznaczonych symbolami KD-L3, KD-D5, KD-D6 i KDW7,
 - i) terenu funkcjonalnego MN9: z drogi oznaczonej symbolem KD-D5, KD-D6, KDW19,
 - j) terenu funkcjonalnego MN10: z drogi oznaczonej symbolem KD-Z1,
 - k) terenu funkcjonalnego MN11: z drogi oznaczonej symbolem KDW18 i KDW6 oraz z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem Kx6,
 - l) terenu funkcjonalnego MN12: z dróg oznaczonych symbolami KD-D13 i KDW18 oraz z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem Kx7,
 - m) terenu funkcjonalnego MN13: z dróg oznaczonych symbolami KDW6, KDW17 i KDW18,
 - n) terenu funkcjonalnego MN14: z dróg oznaczonych symbolami KD-L2, KDW6 i KDW17,
 - o) terenu funkcjonalnego MN15: z drogi oznaczonej symbolem KD-Z3,
- 11) nieprzekraczalne linie zabudowy:
- a) 10 m od linii rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KD-GP1,
 - b) 10 m od linii rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KD-Z3,
 - c) 8 m od linii rozgraniczających drogi oznaczonej symbolami KD-Z1, KD-L1, KD-L2, KD-L3, KD-L9,
 - d) 6 m od linii rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KD-D1, KD-D2, KD-D5, KD-D6, KD-D7, KD-D8, KD-D13, oraz drogi położonej poza granicami zmiany planu oraz drogi położonej poza granicami zmiany planu,
 - e) 5 m od linii rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami KDW1, KDW2, KDW6, KDW7, KDW17, KDW18, KDW19, KDW20,
 - f) 5 m od linii rozgraniczających ciągi pieszo-jezdne oznaczone symbolami Kx6, Kx7, Kx8.
3. Ustala się następujące zasady kształtowania głównej bryły budynku:
- 1) wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: do 10 m;
 - 2) wysokość budynków gospodarczych i garaży: do 8 m;
 - 3) geometria dachów głównej bryły budynków: dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do 45° z możliwością wprowadzenia naczółków i przyczółków;
 - 4) dopuszcza się dachy jednospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 15° do 20° na budynkach gospodarczych i garażach, jedynie w przypadku lokalizacji takiego budynku bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki;
 - 5) dopuszcza się dachy płaskie stanowiące zadaszenie nad garażami wbudowanymi w bryłę budynku mieszkalnego lub nad częścią budynku niestanowiącą głównej bryły budynku;
 - 6) zadaszenie nad lukami dwuspadowe lub krzywoliniowe, dopuszcza się okna połaciowe w celu doświetlenia poddasza.

§ 14

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami MN16-MN19 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z wykluczeniem domów weselnych, tartaków, warsztatów samochodowych, lakierni i wulkanizatorni;
 - 3) przeznaczenie uzupełniające: dojścia i dojazdy.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
 - 1) dopuszcza się etapową realizację inwestycji w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego;
 - 2) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy, z zastrzeżeniem ust. 3;
 - 3) dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków gospodarczych i garaży bezpośrednio przy granicy działki, lub w odległości do 1,5 m od granicy działki, w przypadku braku możliwości lokalizacji budynku wolnostojącego na działce o szerokości frontu poniżej 18 m;
 - 4) minimalna intensywność zabudowy: 0,1;
 - 5) maksymalna intensywność zabudowy: 0,2;
 - 6) teren biologicznie czynny: min. 70%;
 - 7) wskaźnik powierzchni zabudowy: max. 25%;
 - 8) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych min. 1200 m² dla zabudowy wolnostojącej;

- 9) minimum jedno miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny oraz minimum jedno miejsce postojowe na każde rozpoczęte 150 m² powierzchni użytkowej budynków usługowych realizowane na terenach, których mowa w ust. 1;
- 12) obsługa komunikacyjna:
- terenu funkcjonalnego MN16: z dróg oznaczonych symbolami KD-L4 i KD-D12,
 - terenu funkcjonalnego MN17: z drogi oznaczonej symbolem KD-D14,
 - terenu funkcjonalnego MN18: z dróg oznaczonych symbolami KD-L4, KD-D14,
 - terenu funkcjonalnego MN19: z drogi oznaczonej symbolem KD-D7 oraz z drogi położonej poza granicami zmiany planu;
- 13) nieprzekraczalne linie zabudowy:
- 10 m od linii rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KD-GP1,
 - 8 m od linii rozgraniczających drogi oznaczonej symbolami KD-L4,
 - 6 m od linii rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KD-D7, KD-D12, KD-D14 oraz drogi położonej poza granicami zmiany planu.
3. Ustala się następujące zasady kształtowania głównej bryły budynku:
- wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: do 10 m;
 - wysokość budynków gospodarczych i garaży: do 8 m;
 - geometria dachów głównej bryły budynków: dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do 45° z możliwością wprowadzenia naczółków i przyczółków;
 - dopuszcza się dachy jednospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 15° do 20° na budynkach gospodarczych i garażach, jedynie w przypadku lokalizacji takiego budynku bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki;
 - dopuszcza się dachy płaskie stanowiące zadaszenie nad garażami wbudowanymi w bryłę budynku mieszkalnego lub nad częścią budynku niestanowiącą głównej bryły budynku;
 - zadaszenie nad lukarnami dwuspadowe lub krzywoliniowe, dopuszcza się okna połaciowe w celu doświetlenia poddasza.

§ 15

- Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami MNL1, MNL2, MNL3 i MNL5 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zabudowy letniskowej, ustala się:
 - przeznaczenie podstawowe:
 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - zabudowa letniskowa,
 - usługi z wykluczeniem domów weselnych, tartaków, warsztatów samochodowych, lakierni i wulkanizatorów;
 - przeznaczenie dopuszczalne: budynki gospodarcze i garaże;
 - przeznaczenie uzupełniające: dojścia i dojazdy.
- Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
 - utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy, zastrzeżeniem ust. 3;
 - dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków gospodarczych i garaży bezpośrednio przy granicy działki, lub w odległości do 1,5m od granicy działki, w przypadku braku możliwości lokalizacji budynku wolnostojącego na działce o szerokości frontu poniżej 18 m;
 - minimalna intensywność zabudowy:
 - 0,05 dla zabudowy letniskowej;
 - 0,1 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;
 - maksymalna intensywność zabudowy:
 - 0,1 dla zabudowy letniskowej,
 - 0,2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;
 - teren biologicznie czynny:
 - min. 80% dla zabudowy letniskowej
 - min. 70% dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej;
 - wskaźnik powierzchni zabudowy: max. 30%;
 - powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:

- a) min. 800 m² dla zabudowy letniskowej,
 - b) min. 1200 m² dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej;
- 8) minimum jedno miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny i jeden budynek letniskowy oraz minimum jedno miejsce postojowe na każde rozpoczęte 150 m² powierzchni użytkowej budynków usługowych realizowane na terenach, o których mowa w ust. 1;
 - 9) lokalizacja zabudowy w granicach terenów MNL3 i MNL5 od terenu funkcjonalnego WS2 nie mniej niż 5 m od linii rozgraniczających;
 - 10) obsługa komunikacyjna:
 - a) terenu funkcjonalnego MNL1: z drogi oznaczonej symbolem KD-Z3,
 - b) terenu funkcjonalnego MNL2: z dróg oznaczonych symbolami KD-Z3 i KDW10,
 - c) terenu funkcjonalnego MNL3: z drogi oznaczonej symbolem KD-Z3, KD-L7,
 - d) terenu funkcjonalnego MNL5: z drogi oznaczonej symbolem KD-Z3;
 - 11) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 - a) 4 m od linii rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KD-Z3,
 - b) 8 m od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem KD-L7,
 - c) 5 m od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem KDW10.
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
- 1) wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: do 10 m;
 - 2) wysokość budynków letniskowych: do 8 m;
 - 3) wysokość budynków gospodarczych i garaży: do 7 m;
 - 4) geometria dachów głównej bryły budynków: dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do 45° z możliwością wprowadzenia naczółków i przyczółków;
 - 5) dopuszcza się dachy jednospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 15° do 20° na budynkach gospodarczych i garażach, jedynie w przypadku lokalizacji takiego budynku bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki;
 - 6) dopuszcza się dachy płaskie stanowiące zadaszenie nad garażami wbudowanymi w bryłę budynku mieszkalnego lub nad częścią budynku niestanowiącą głównej bryły budynku;
 - 7) zadaszenie nad lukarnami dwuspadowe lub krzywoliniowe, dopuszcza się okna połaciowe w celu doświetlenia poddasza.
4. W granicach terenu oznaczonego symbolem MNL5 ustala się zachowanie min. 45% powierzchni występujących na działkach przewidzianych do zabudowy zadrzewień śródpolnych.

§ 16

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem **MNL4** – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zabudowy letniskowej, ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - b) zabudowa letniskowa,
 - c) usługi z wykluczeniem domów weselnych, tartaków, warsztatów samochodowych, lakierni i wulkanizatorni;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne: budynki gospodarcze i garaże;
 - 3) przeznaczenie uzupełniające: dojścia i dojazdy.
2. Dla terenu, o który mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
 - 1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy, z zastrzeżeniem ust. 3;
 - 2) dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków gospodarczych i garaży bezpośrednio przy granicy działki, lub w odległości do 1,5 m od granicy działki, w przypadku braku możliwości lokalizacji budynku wolnostojącego na działce o szerokości frontu poniżej 18 m;
 - 3) minimalna intensywność zabudowy:
 - a) 0,05 dla zabudowy letniskowej;
 - b) 0,1 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;
 - 4) maksymalna intensywność zabudowy:
 - a) 0,1 dla zabudowy letniskowej,
 - b) 0,2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;

- 5) teren biologicznie czynny:
 - a) min. 80% dla zabudowy letniskowej
 - b) min. 70% dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej;
 - 6) wskaźnik powierzchni zabudowy: max. 30%;
 - 7) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:
 - a) min. 800 m² dla zabudowy letniskowej,
 - b) min. 1200 m² dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej;
 - 8) minimum jedno miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny i jeden budynek letniskowy oraz minimum jedno miejsce postojowe na każde rozpoczęte 150 m² powierzchni użytkowej budynków usługowych realizowane na terenach, o których mowa w ust. 1;
 - 9) obsługa komunikacyjna: z drogi oznaczonej symbolem KDW13,
 - 10) nieprzekraczalne linie zabudowy: 6 m od linii rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDW13.
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
- 1) wysokość budynków mieszkalnych, letniskowych i usługowych: do 10 m;
 - 2) wysokość budynków gospodarczych i garaży: do 7 m;
 - 3) geometria dachów głównej bryły budynków: dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do 45° z możliwością wprowadzenia naczółków i przyczółków;
 - 4) dopuszcza się dachy jednospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 15° do 20° na budynkach gospodarczych i garażach, jedynie w przypadku lokalizacji takiego budynku bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki;
 - 5) dopuszcza się dachy płaskie stanowiące zadaszenie nad garażami wbudowanymi w bryłę budynku mieszkalnego lub nad częścią budynku niestanowiącą głównej bryły budynku;
 - 6) zadaszenie nad lukarnami dwuspadowe lub krzywoliniowe, dopuszcza się okna połaciowe w celu doświetlenia poddasza.

§ 17

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolami MNP – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zabudowy pensjonatowej, ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - b) zabudowa pensjonatowa;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne: budynki gospodarcze i garaże;
 - 3) przeznaczenie uzupełniające: dojścia i dojazdy.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
 - 1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy, z zastrzeżeniem ust. 3;
 - 2) minimalna intensywność zabudowy:
 - a) 0,3 dla zabudowy pensjonatowej;
 - b) 0,1 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 - 3) maksymalna intensywność zabudowy:
 - a) 0,4 dla zabudowy pensjonatowej,
 - b) 0,2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 - 4) teren biologicznie czynny:
 - a) min. 60% dla zabudowy pensjonatowej,
 - b) min. 70% dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 - 5) wskaźnik powierzchni zabudowy: max. 35%;
 - 6) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:
 - a) min. 1000 m² dla zabudowy pensjonatowej;
 - b) min. 1200 m² dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 - 7) minimum jedno miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny oraz minimum jedno miejsce postojowe na jeden pokój podlegający wynajmowi w budynku pensjonatowym realizowane na terenie, o którym mowa w ust. 1;
 - 8) obsługa komunikacyjna: z dróg oznaczonych symbolami KD-D15, KDW12 oraz z ciągu pieszo-jednego Kx11,

- 9) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 - a) 8 m od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem KD-D15,
 - b) 6 m od linii rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KD-W12,
 - c) 5 m od linii rozgraniczających ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem Kx11.
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
 - 1) wysokość budynków mieszkalnych i pensjonatowych: do 12 m;
 - 2) wysokość budynków gospodarczych i garaży: do 7 m;
 - 3) geometria dachów głównej bryły budynków: dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do 45° z możliwością wprowadzenia naczółków i przyczółków;
 - 4) zadaszenie nad lukarnami winno być dwuspadowe lub krzywoliniowe, dopuszcza się doświetlenie poddasza oknami połaciowymi,
 - 5) dopuszcza się dachy jednospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 15° do 20° na budynkach gospodarczych i garażach, jedynie w przypadku lokalizacji takiego budynku bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki,
 - 6) dopuszcza się dachy płaskie stanowiące zadaszenie nad garażami wbudowanymi w bryłę budynku mieszkalnego lub nad częścią budynku niestanowiącą głównej bryły budynku,
 - 7) zadaszenie nad lukarnami dwuspadowe lub krzywoliniowe, dopuszcza się okna połaciowe w celu doświetlenia poddasza.

§ 18

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami **MNU1-MNU25** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub usług, ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - b) usługi, z wykluczeniem domów weselnych, tartaków, warsztatów samochodowych, lakierni i wulkanizatorni;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne: budynki gospodarcze i garaże;
 - 3) przeznaczenie uzupełniające: dojścia i dojazdy.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
 - 1) dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków gospodarczych i garaży bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki,
 - 2) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3;
 - 3) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,4;
 - 4) teren biologicznie czynny: min. 45%;
 - 5) wskaźnik powierzchni zabudowy: max. 45%;
 - 6) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych min. 800 m².
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
 - 1) wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: do 10 m;
 - 2) wysokość budynków gospodarczych i garaży: do 8 m;
 - 3) geometria dachów głównej bryły budynków: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do 45°;
 - 4) dopuszcza się dachy jednospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 15° do 20° na budynkach gospodarczych i garażach, jedynie w przypadku lokalizacji takiego budynku bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki;
 - 5) dopuszcza się dachy płaskie stanowiące zadaszenie nad garażami wbudowanymi w bryłę budynku mieszkalnego lub nad częścią budynku niestanowiącą głównej bryły budynku;
 - 6) zadaszenie nad lukarnami dwuspadowe lub krzywoliniowe, dopuszcza się okna połaciowe w celu doświetlenia poddasza;
 - 7) minimum jedno miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny oraz minimum jedno miejsce postojowe na 100 m² powierzchni użytkowej budynków usługowych realizowane na terenach, o których mowa w ust.1,
 - 8) obsługa komunikacyjna:
 - a) terenu funkcjonalnego MNU1: z dróg oznaczonych symbolami KD-L1 i KD-L8,
 - b) terenu funkcjonalnego MNU2: z dróg oznaczonych symbolami KD-L1 i KD-L8,
 - c) terenu funkcjonalnego MNU3: z dróg oznaczonych symbolami KD-D1 i KD-D2, KD-D3 i KD-W3,

- d) terenu funkcjonalnego MNU4: z dróg oznaczonych symbolami KD-D1 i KD-D3, KD-D4 i KDW4,
 - e) terenu funkcjonalnego MNU5: z dróg oznaczonych symbolami KD-GP1, KD-L1, KD-D1 i KD-D4,
 - f) terenu funkcjonalnego MNU6: z dróg oznaczonych symbolami KD-L1, KD-D2, KD-D3 i KDW3,
 - g) terenu funkcjonalnego MNU7: z dróg oznaczonych symbolami KD-L1, KD-D3, KD-D4 i KDW4,
 - h) terenu funkcjonalnego MNU8: z dróg oznaczonych symbolami KD-L1, KD-D8 i KDW5,
 - i) terenu funkcjonalnego MNU9: z dróg oznaczonych symbolami KD-Z1, KD-L1, KD-D8, KDW5 oraz ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem Kx9,
 - j) terenu funkcjonalnego MNU10: z dróg oznaczonych symbolami KD-Z1, KD-L3, KD-D5 i KDW19 oraz ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem Kx8,
 - k) terenu funkcjonalnego MNU11: z dróg oznaczonych symbolami KD-D6 i KDW19 oraz z drogi zbierająco-rozprowadzającej położonej w pasie drogi oznaczonej symbolem KD-GP1,
 - l) terenu funkcjonalnego MNU12: z dróg oznaczonych symbolami KD-Z1, KD-L3 i KD-D8,
 - m) terenu funkcjonalnego MNU13: z dróg oznaczonych symbolami KD-D8 i KDW7,
 - n) terenu funkcjonalnego MNU14: z dróg oznaczonych symbolami KD-Z2, KD-D10 i KDW9,
 - o) terenu funkcjonalnego MNU15: z drogi oznaczonej symbolem KD-Z1 oraz ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem Kx9,
 - p) terenu funkcjonalnego MNU16: z drogi oznaczonej symbolem KD-Z1,
 - q) terenów funkcjonalnych MNU17, MNU18: z drogi oznaczonej symbolem KD-Z1 poprzez teren funkcjonalny oznaczony symbolem KK,
 - r) terenu funkcjonalnego MNU19: z dróg oznaczonych symbolami KD-Z2 i KD-D9,
 - s) terenu funkcjonalnego MNU20: z dróg oznaczonych symbolami KD-Z2, KD-Z3, KD-D10 i KDW9,
 - t) terenu funkcjonalnego MNU21: z dróg oznaczonych symbolami KD-Z2, KD-Z3 i KD-D9,
 - u) terenu funkcjonalnego MNU22: z dróg oznaczonych symbolami KD-Z3 i KD-L6,
 - v) terenu funkcjonalnego MNU23: z dróg oznaczonych symbolami KD-Z3 i KDW15,
 - w) terenu funkcjonalnego MNU24: z dróg oznaczonych symbolami KD-Z3, KD-D13, KDW15, KDW16;
 - 9) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 - a) 10 m od linii rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KD-GP1, oraz 28 m, 31,5 m oraz 50 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi zgodnie z rysunkiem zmiany planu,
 - b) 8 m od linii rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KD-Z3 ,
 - c) 8 m od linii rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami KD-Z1, KD-Z2, KD-L1, KD-L3, KD-L6, KD-L8,
 - d) 6 m od linii rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami KD-D1, KD-D2, KD-D3, KD-D4, KD-D5, KD-D6, KD-D7, KD-D8, KD-D9, KD-D10, KD-D11, KD-D12, KD-D13,
 - e) 5 m od linii rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami KDW3, KDW4, KDW5, KDW7, KDW9, KDW15, KDW16, KDW19,
 - f) 5 m od linii rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych symbolami Kx8 i Kx9.
4. W granicach terenów oznaczonych symbolami MNU4, MNU5, MNU10, MNU12 i MNU14 ustala się zachowanie min. 45% powierzchni występujących na działkach przewidzianych do zabudowy zadrzewień śródpolnych.

§ 19

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami **MNU26-MNU28** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub usług, ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - b) usługi, z wykluczeniem domów weselnych, tartaków, warsztatów samochodowych, lakierni i wulkanizatorni;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne: budynki gospodarcze i garaże,
 - 3) przeznaczenie uzupełniające: dojścia i dojazdy.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
 - 1) dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków gospodarczych i garaży bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki,
 - 2) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1;
 - 3) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,2;
 - 4) teren biologicznie czynny: min. 70%;
 - 5) wskaźnik powierzchni zabudowy: max. 25%;

- 6) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych min. 1200 m².
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
- 1) wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: do 10 m;
 - 2) wysokość budynków gospodarczych i garaży: do 8 m;
 - 3) geometria dachów głównej bryły budynków: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o kątach nachylenia połaci dachowych od 20° do 45°;
 - 4) dopuszcza się dachy jednospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 15° do 20° na budynkach gospodarczych i garażach, jedynie w przypadku lokalizacji takiego budynku bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki;
 - 5) dopuszcza się dachy płaskie stanowiące zadaszenie nad garażami wbudowanymi w bryłę budynku mieszkalnego lub nad częścią budynku niestanowiącą głównej bryły budynku;
 - 6) zadaszenie nad lukarnami dwuspadowe lub krzywoliniowe, dopuszcza się okna połaciowe w celu doświetlenia poddasza;
 - 7) minimum jedno miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny oraz minimum jedno miejsce postojowe na 100 m² powierzchni użytkowej budynków usługowych realizowane na terenach, o których mowa w ust. 1,
 - 8) obsługa komunikacyjna:
 - a) terenu funkcjonalnego MNU26: z drogi oznaczonej symbolem KD-Z3,
 - b) terenów funkcjonalnych MNU27, MNU28: z drogi oznaczonej symbolem KD-Z3 oraz z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem Kx12;
 - 10) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 - a) 8 m od linii rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KD-Z3,
 - b) 5 m od linii rozgraniczających ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem Kx12.

§ 20

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami **MN/RM1-MN/RM22** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zagrodowej, ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - b) zabudowa zagrodowa,
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) usługi z wykluczeniem domów weselnych, tartaków, warsztatów samochodowych, lakierni i wulkanizatorni,
 - b) budynki związane z działalnością agroturystyczną,
 - c) garaże;
 - 3) przeznaczenie uzupełniające: dojścia i dojazdy.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
 - 1) dopuszcza się etapową realizację inwestycji w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego;
 - 2) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy, z zachowaniem zapisów ust. 3;
 - 3) dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków bezpośrednio przy granicy działki, lub w odległości do 1,5m od granicy działki, w przypadku braku możliwości lokalizacji budynku wolnostojącego na działce o szerokości frontu poniżej 18 m;
 - 4) minimalna intensywność zabudowy: 0,1;
 - 5) maksymalna intensywność zabudowy: 0,2;
 - 6) teren biologicznie czynny: min. 70%;
 - 7) wskaźnik powierzchni zabudowy: do 25%;
 - 8) minimum jedno miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny oraz minimum jedno miejsce postojowe na każde rozpoczęte 150 m² powierzchni użytkowej budynków usługowych oraz budynków związanych z działalnością agroturystyczną realizowane na terenach oznaczonych symbolami, o których mowa w ust. 1;
 - 9) obsługa komunikacyjna:
 - a) terenu funkcjonalnego MN/RM1: z dróg oznaczonych symbolami KDW12, KDW11 oraz ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem Kx11,
 - b) terenu funkcjonalnego MN/RM2: z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem Kx1,
 - c) terenu funkcjonalnego MN/RM3: z drogi oznaczonej symbolem KDW14,

- d) terenu funkcjonalnego MN/RM4: z drogi oznaczonej symbolem KD-D12 oraz z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem Kx10,
 - e) terenu funkcjonalnego MN/RM5: z drogi oznaczonej symbolem KDW8,
 - f) terenu funkcjonalnego MN/RM6: z drogi oznaczonej symbolem KD-L4,
 - g) terenu funkcjonalnego MN/RM7: z drogi oznaczonej symbolem KD-L4,
 - h) terenu funkcjonalnego MN/RM8: z drogi oznaczonej symbolem KD-L4,
 - i) terenu funkcjonalnego MN/RM9: z dróg oznaczonych symbolami KD-L4, KD-D15 i KDW8,
 - j) terenu funkcjonalnego MN/RM10: z drogi oznaczonej symbolem KD-L4, KD-D15 oraz z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem Kx2,
 - k) terenu funkcjonalnego MN/RM11: z drogi oznaczonej symbolem KD-L4,
 - l) terenu funkcjonalnego MN/RM12: z dróg oznaczonych symbolami KD-L4, KD-D14 oraz z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem Kx2,
 - m) terenu funkcjonalnego MN/RM13: z drogi oznaczonej symbolem KD-L4 oraz z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem Kx3,
 - n) terenu funkcjonalnego MN/RM14: z drogi oznaczonej symbolem KD-L4 oraz z ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych symbolami Kx3 i Kx4,
 - o) terenu funkcjonalnego MN/RM15: z drogi oznaczonej symbolem KD-L4 oraz z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem Kx4,
 - p) terenu funkcjonalnego MN/RM16: z ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych symbolami Kx3 i Kx4 oraz z drogi położonej poza granicami planu,
 - q) terenu funkcjonalnego MN/RM17: z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem Kx4 oraz z drogi położonej poza granicami planu,
 - r) terenu funkcjonalnego MN/RM18: z drogi oznaczonej symbolem KD-D13,
 - s) terenu funkcjonalnego MN/RM19: z dróg oznaczonych symbolami KD-D13 i KD-D15,
 - t) terenu funkcjonalnego MN/RM20: z dróg oznaczonych symbolami KD-D13 i KD-KD15,
 - u) terenu funkcjonalnego MN/RM21: z drogi oznaczonej symbolem KD-L1 oraz z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem Kx9,
 - v) terenu funkcjonalnego MN/RM22: z drogi oznaczonej symbolem KD-L1 oraz z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem Kx9;
- 10) nieprzekraczalne linie zabudowy:
- a) 10 m od linii rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KD-GP1,
 - b) 8 m od linii rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami KD-L1, KD-L4,
 - c) 6 m od linii rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami KD-D12, KD-D13, KD-D15 oraz drogi położonej poza granicami zmiany planu,
 - d) 5 m od linii rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami KDW8, KDW11, KDW12, KDW14 oraz ciągu pieszo-jezdnego Kx1, Kx2, Kx3, Kx4, Kx9, Kx10, Kx11.
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
- 1) wysokość budynków mieszkalnych, usługowych oraz budynków związanych z działalnością agroturystyczną: do 12 m;
 - 2) wysokość budynków gospodarczych, garaży oraz budynków inwentarskich: do 8 m;
 - 3) geometria dachów głównej bryły budynków: dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do 45°;
 - 4) dopuszcza się dachy jednospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 15° do 20° na budynkach gospodarczych i garażach, jedynie w przypadku lokalizacji takiego budynku bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki,
 - 5) dopuszcza się dachy płaskie stanowiące zadaszenie nad garażami wbudowanymi w bryłę budynku mieszkalnego lub nad częścią budynku niestanowiącą głównej bryły budynku,
 - 6) zadaszenia nad lukarnami dwuspadowe lub krzywoliniowe, dopuszcza się doświetlenie poddasza oknami połaciowymi.

§ 21

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami **RM1**, **RM2**, **RM3** – tereny zabudowy zagrodowej, ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne:

- a) garaże,
 - b) budynki związane z działalnością agroturystyczną,
 - 3) przeznaczenie uzupełniające: dojścia i dojazdy.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
- 1) dopuszcza się etapową realizację inwestycji w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego;
 - 2) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy, z zastrzeżeniem ust. 3;
 - 3) dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków bezpośrednio przy granicy działki, lub w odległości do 1,5m od granicy działki, w przypadku braku możliwości lokalizacji budynku wolnostojącego na działce o szerokości frontu poniżej 18 m;
 - 4) minimalna intensywność zabudowy: 0,1;
 - 5) maksymalna intensywność zabudowy: 0,2;
 - 6) teren biologicznie czynny: min. 70%;
 - 7) wskaźnik powierzchni zabudowy: max. 25%;
 - 8) minimum jedno miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny oraz minimum jedno miejsce postojowe na każde rozpoczęte 150 m² powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością agroturystyczną realizowane na terenie oznaczonym symbolem, o którym mowa w ust. 1;
 - 9) obsługa komunikacyjna:
 - a) terenu RM1: z drogi oznaczonej symbolem KD-D15,
 - b) terenu RM2: z drogi oznaczonej symbolem KD-D13,
 - c) terenu RM3: z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem Kx3 oraz z drogi położonej poza granicami zmiany planu;
 - 10) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 - a) 6 m od linii rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami KD-D13 i KD-D15 oraz drogi położonej poza granicami zmiany planu,
 - b) 5 m od linii rozgraniczających ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem Kx3.
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
- 1) wysokość budynków mieszkalnych i związanych z działalnością agroturystyczną: do 10 m;
 - 2) wysokość budynków gospodarczych, garaży, budynków inwentarskich: do 8 m;
 - 3) geometria dachów głównej bryły budynków: dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych od 20⁰ do 45⁰ z możliwością wprowadzenia naczółków i przyczółków;
 - 4) dopuszcza się dachy jednospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 15⁰ do 20⁰ na budynkach gospodarczych i garażach, jedynie w przypadku lokalizacji takiego budynku bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki;
 - 5) dopuszcza się dachy płaskie stanowiące zadaszenie nad garażami wbudowanymi w bryłę budynku mieszkalnego lub nad częścią budynku niestanowiącą głównej bryły budynku;
 - 6) zadaszenia nad lukarnami dwuspadowe lub krzywoliniowe, dopuszcza się doświetlenie poddasza oknami połaciowymi.

§ 22

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolami U1 – teren usług publicznych i centrotwórczych, ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe: usługi publiczne i centrotwórcze;
 - 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) zieleni o charakterze łąkowym.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
- 1) minimalna intensywność zabudowy: 0,2;
 - 2) maksymalna intensywność zabudowy: 0,7;
 - 3) teren biologicznie czynny: min. 30%;
 - 4) wskaźnik powierzchni zabudowy: max. 50%.
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
- 1) wysokości budynków: do 12 m;

- 2) geometria dachów głównej bryły budynków: dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do 45°.
4. Ustala się minimum 2 miejsca postojowe na 100m² powierzchni użytkowej budynków, realizowane na terenach, o których mowa w ust. 1.
5. Obsługa komunikacyjna: drogi oznaczonej symbolem KD-Z3;
6. Nieprzekraczalne linie zabudowy: 10 m od linii rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KD-Z3.
7. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek: 1500 m².

§ 23

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolami U2 – teren usług, ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) usługi,
 - b) usługi publiczne i centrotwórcze;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne: budynki gospodarcze i garaże;
 - 3) przeznaczenie uzupełniające: dojścia i dojazdy.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
 - 1) minimalna intensywność zabudowy: 0,2;
 - 2) maksymalna intensywność zabudowy: 0,7;
 - 3) teren biologicznie czynny: min. 30%;
 - 4) wskaźnik powierzchni zabudowy: max. 60%.
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
 - 1) wysokości budynków usługowych: do 12 m;
 - 2) wysokość budynków gospodarczych i garaży: do 8 m;
 - 3) geometria dachów głównej bryły budynków: dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do 45°.
4. Ustala się minimum 2 miejsca postojowe na 100m² powierzchni użytkowej budynków usługowych, realizowane na terenach, o których mowa w ust. 1.
5. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek: 1500 m².
6. Obsługa komunikacyjna: terenu funkcjonalnego U2: z dróg oznaczonych symbolami KD-Z3, KD-L2, KD-L6, KD-D6 oraz z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem Kx6;
7. Nieprzekraczalne linie zabudowy:
 - 1) 10 m od linii rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KD-Z3;
 - 2) 8 m od linii rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami KD-L2, KD-L6;
 - 3) 6 m od linii rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KD-D13;
 - 4) 5 m od linii rozgraniczających ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem Kx6.

§ 24

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami U3, U4, U5 – tereny usług, ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe: usługi;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne: budynki gospodarcze i garaże;
 - 3) przeznaczenie uzupełniające: dojścia i dojazdy.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
 - 1) minimalna intensywność zabudowy: 0,2;
 - 2) maksymalna intensywność zabudowy: 0,7;
 - 3) teren biologicznie czynny: min. 30%;
 - 4) wskaźnik powierzchni zabudowy: max. 60%.
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
 - 1) wysokości budynków usługowych: do 10 m;
 - 2) wysokość budynków gospodarczych i garaży: do 8 m;
 - 3) geometria dachów głównej bryły budynków: dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do 45°.
4. Ustala się minimum dwa miejsca postojowe na 100m² powierzchni użytkowej budynków usługowych, realizowane na terenach, o których mowa w ust. 1.
5. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek: 1500 m².
6. Obsługa komunikacyjna:

- 1) terenu funkcjonalnego U3: z drogi oznaczonej symbolem KD-D13 oraz z ciągów pieszo-jezdných oznaczonych symbolami Kx6 i Kx7;
 - 2) terenu funkcjonalnego U4: z drogi oznaczonej symbolem KD-D15;
 - 3) terenu funkcjonalnego U5: z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem Kx8.
7. Nieprzekraczalne linie zabudowy:
- 1) 6 m od linii rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KD-D13, KD-D15;
 - 2) 5 m od linii rozgraniczających ciągu pieszo-jezdnego Kx6, Kx7, Kx8.

§ 25

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolami U/Z – teren usług publicznych i centrotwórczych z zielenią, ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe: usługi publiczne i centrotwórcze;
 - 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) dojścia i dojazdy,
 - b) zieleń o charakterze łąkowym.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
 - 1) minimalna intensywność zabudowy: 0,2;
 - 2) maksymalna intensywność zabudowy: 0,7;
 - 3) teren biologicznie czynny: min. 60%;
 - 4) wskaźnik powierzchni zabudowy: max. 20%;
 - 5) lokalizacja budynków jedynie w granicach wyznaczonej na rysunku planu strefie zabudowy.
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
 - 1) wysokości budynków: do 12 m;
 - 2) geometria dachów głównej bryły budynków: dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych od 15° do 45°.
4. Ustala się minimum dwa miejsca postojowe na 100m² powierzchni użytkowej budynków, realizowane na terenach, o których mowa w ust. 1.
5. Obsługa komunikacyjna:
 - 1) z drogi oznaczonej symbolem KD-Z3;
 - 2) z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem Kx5.
6. Nieprzekraczalne linie zabudowy:
 - 1) 10 m od linii rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KD-Z3;
 - 2) 5 m od linii rozgraniczających ciągu pieszo-jezdnego Kx5.

§ 26

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem UKr - teren kultu religijnego - kaplica, ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe: obiekty kultu religijnego;
 - 2) przeznaczenie uzupełniające: mała architektura.
2. Dla terenu, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
 - 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
 - 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,4;
 - 3) teren biologicznie czynny: min. 40%;
 - 4) wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%.
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
 - 1) utrzymuje się istniejącą zabudowę kościoła, dla którego ustala się zachowanie istniejącej formy budynku;
 - 2) obsługa komunikacyjna: drogi oznaczonej symbolem KD-D15;
 - 3) nieprzekraczalne linie zabudowy: 6 m od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem KD-D15;
 - 4) minimum jedno miejsce postojowe na każde rozpoczęte 200 m² powierzchni użytkowej budynku z zakresu przeznaczenia podstawowego, realizowane na terenie, o którym mowa w ust. 1.

§ 27

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem UTL – teren usług turystyki i/lub zabudowy letniskowej, ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe:

- a) usługi turystyki,
 - b) zabudowa letniskowa;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne: budynki gospodarcze i garaże;
 - 3) przeznaczenie uzupełniające: dojścia i dojazdy.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
- 1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy, z zastrzeżeniem ust. 3;
 - 2) minimalna intensywność zabudowy: 0,05;
 - 3) maksymalna intensywność zabudowy: 0,01;
 - 4) teren biologicznie czynny: min. 80%;
 - 5) wskaźnik powierzchni zabudowy: max. 30%;
 - 6) minimum jedno miejsce postojowe na jednego zatrudnionego realizowane na terenie, o którym mowa w ust. 1;
 - 7) obsługa komunikacyjna: UTL z drogi oznaczonej symbolem KD-Z3;
 - 8) nieprzekraczalne linie zabudowy: 4 m od linii rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KD-Z3.
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
- 1) wysokość budynków z zakresu przeznaczenia podstawowego: do 8 m;
 - 2) wysokość budynków gospodarczych i garaży: do 6 m;
 - 3) geometria dachów głównej bryły budynków: dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do 45° z możliwością wprowadzenia naczółków i przyczółków;
 - 4) zadaszenie nad lukarnami winno być dwuspadowe lub krzywoliniowe, dopuszcza się doświetlenie poddasza oknami połaciowymi.

§ 28

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem UT1-UT3 – teren usług turystyki, ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe: usługi turystyki i wypoczynku;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) budynki gospodarcze i garaże,
 - b) budynki socjalne i administracyjne;
 - 3) przeznaczenie uzupełniające: dojścia i dojazdy,
2. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania:
- 1) minimalna intensywność zabudowy: 0,01;
 - 2) maksymalna intensywność zabudowy: 0,7;
 - 3) teren biologicznie czynny: min. 50%;
 - 4) wskaźnik powierzchni zabudowy: do 30%;
 - 5) minimum 0,5 miejsca postojowego na jednego zatrudnionego, realizowane na terenach, o których mowa w ust. 1;
 - 6) w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi średnim (1%) obowiązują zasady ochrony, o których mowa w § 9 ust. 3;
 - 7) zakaz budowy obiektów budowlanych kubaturowych w terenie oznaczonym symbolem UT3 położonym w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
- 1) wysokość budynków z zakresu przeznaczenia podstawowego: do 12 m;
 - 2) wysokość budynków z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego: do 8 m;
 - 3) geometria dachów: dachy dwuspadowe, jednospadowe lub łukowe o kącie nachylenia do 30°, w tym dachy płaskie.
4. Obsługa komunikacyjna:
- 1) terenu funkcjonalnego UT1: z drogi oznaczonej symbolem KD-L8;
 - 2) terenu funkcjonalnego UT2: z dróg oznaczonych symbolami KD-L1 i KD-L8;
 - 3) terenu funkcjonalnego UT3: z dróg oznaczonych symbolami KD-GP2 i KD-Z3 istniejącymi zjazdami publicznymi.
5. Nieprzekraczalne linie zabudowy:
- 1) 10 m od linii rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KD-GP2, tj. 14 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;

- 2) 10 m od linii rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami KD-Z3;
 - 3) 8 m od linii rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami KD-L1 i KD-L8;
 - 4) 6 m od linii rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KD-D8.
6. W granicach terenu oznaczonego symbolem UT1 ustala się zachowanie min. 45% powierzchni występujących na działkach przewidzianych do zabudowy zadrzewień śródpolnych.
7. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek: 2000 m².

§ 29

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **US** - teren usług sportu i rekreacji, ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe: usługi sportu i rekreacji;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) budynki administracyjne, socjalne oraz gastronomiczne i noclegowe,
 - b) usługi, z wykluczeniem domów weselnych, tartaków, warsztatów samochodowych, lakierni i wulkanizatorni,
 - c) budynki gospodarcze i garaże;
 - 3) przeznaczenie uzupełniające: dojścia i dojazdy.
2. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
 - 1) minimalna intensywność zabudowy: 0,2;
 - 2) maksymalna intensywność zabudowy: 0,7;
 - 3) teren biologicznie czynny: min. 30%;
 - 4) wskaźnik powierzchni zabudowy: do 20%.
 - 5) minimum jedno miejsce postojowe na 100 m² powierzchni użytkowej budynków lecz nie mniej niż dwa miejsca postojowe realizowane na terenie, o którym mowa w ust. 1;
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
 - 1) wysokość budynków innych niż gospodarcze i garaże: do 12 m;
 - 2) wysokość budynków gospodarczych i garaży: do 7 m;
 - 3) geometria dachów: dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, symetryczne, o kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do 45°;
 - 4) przy użytkowym poddaszu doświetlenie jego pomieszczeń lukarnami i oknami połaciowymi.
4. Obsługa komunikacyjna: z drogi oznaczonej symbolem KD-L5.
5. Nieprzekraczalne linie zabudowy:
 - 1) 8 m od linii rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KD-L5;
 - 2) 50 m od linii rozgraniczających korony tamy piętrzącej Zbiornika Brodzkiego.
6. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek: 1000 m².

§ 30

- Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem **KK** – teren kolei (teren zamknięty), ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe: teren komunikacji kolejowej;
 - 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - b) dojścia i dojazdy;
 - 3) szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 15 m do 95 m zgodnie z rysunkiem zmiany planu;
 - 4) w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi średnim (1%) obowiązują zasady ochrony, o których mowa w § 9 ust. 3;
 - 5) zakaz budowy obiektów budowlanych kubaturowych w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

§ 31

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem **W1** – teren obsługi systemu wodociągowego, ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe: obiekty i urządzenia związane z poborem wód podziemnych;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty gospodarcze i technologiczne związane z poborem wody;
 - 3) przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona i nieurządzona.
2. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania:
 - 1) zakaz prowadzenia wszelkich działań, które mogą zagrażać zanieczyszczeniom wód lub powodować obniżenie wydajności ujęć;

- 2) wszelkie działania muszą być zgodne z przepisami odrębnymi regulującymi ochronę źródeł ujęć wody;
 - 3) minimalna intensywność zabudowy: 0,001;
 - 4) maksymalna intensywność zabudowy: 0,2;
 - 5) teren biologicznie czynny: min. 60%;
 - 6) wskaźnik powierzchni zabudowy: max. 20%;
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania zabudowy:
- 1) wysokość budynków: do 8 m;
 - 2) geometria dachów: dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych do 40°, w tym dachy płaskie;
 - 3) obsługa komunikacyjna: z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem Kx5.

§ 32

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem W2 – teren obsługi systemu wodociagowego, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - obiekty i urządzenia związane z poborem wód podziemnych;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne: budynki administracyjne, gospodarcze i technologiczne związane z poborem wody;
 - 3) przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona i nieurządzona.
2. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania:
- 1) zakaz prowadzenia wszelkich działań, które mogą zagrażać zanieczyszczeniom wód lub powodować obniżenie wydajności ujęć;
 - 2) wszelkie działania muszą być zgodne z przepisami odrębnymi regulującymi ochronę źródeł ujęć wody;
 - 3) minimalna intensywność zabudowy: 0,001;
 - 4) maksymalna intensywność zabudowy: 0,2;
 - 5) teren biologicznie czynny: min. 60%;
 - 6) wskaźnik powierzchni zabudowy: max. 20%.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania zabudowy:
- 1) wysokość budynków: do 8 m;
 - 2) geometria dachów: dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych do 40°, w tym dachy płaskie;
 - 3) obsługa komunikacyjna: z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem Kx13.

§ 33

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem E – teren obsługi systemu energetycznego, ustala się przeznaczenie podstawowe: obiekty i urządzenia technologiczne związane z zaopatrzeniem w energię elektryczną.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu związanego z zaopatrzeniem w energię elektryczną:
 - 1) wysokość budynków: do 8 m;
 - 2) geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych do 40°, w tym dachy płaskie;
 - 3) minimalna intensywność zabudowy: 0,01;
 - 4) maksymalna intensywność zabudowy: 0,2;
 - 5) teren biologicznie czynny: min. 30%;
 - 6) obsługa komunikacyjna: z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem Kx14,
 - 7) nieprzekraczalna linia zabudowy: 5 m od ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem Kx14.

§ 34

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem H – teren urządzeń przeciwpowodziowych, ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe: urządzenia przeciwpowodziowe;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty hydrotechniczne.
2. Ustala się zakaz budowy kubaturowych obiektów budowlanych.
3. Utrzymuje się istniejącą drogę gminną w koronie tamy i dopuszcza się jej modernizację w celu poprawy jakości ruchu drogowego.

4. W granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi średnim (1%) obowiązują zasady ochrony, o których mowa w § 9 ust. 3 oraz ustala się zakaz budowy obiektów budowlanych kubaturowych.

§ 35

Układ komunikacyjny terenu objętego zmianą planu stanowią następujące drogi:

1. Droga publiczna krajowa klasy głównej ruchu przyspieszonego Nr 9, oznaczona na rysunku zmiany planu symbolem **KD-GP1**, o przekroju dwujezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, dla której ustala się:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 66 m do 95 m;
 - 2) szerokość jezdni: min. 7 m;
 - 3) lokalizacja nowych zjazdów z drogi publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 4) w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi średnim (1%) obowiązują zasady ochrony, o których mowa w § 9 ust. 3.
2. Droga publiczna krajowa klasy głównej ruchu przyspieszonego Nr 42 (do zmiany kategorii na niższą po wybudowaniu nowego przebiegu drogi, położonego poza granicami planu), oznaczona na rysunku zmiany planu symbolem **KD-GP2**, o przekroju dwujezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, dla której ustala się:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 25 m;
 - 2) szerokość jezdni: min. 7 m;
 - 3) lokalizacja nowych zjazdów z drogi publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi,
3. Droga publiczna klasy zbiorczej, oznaczona na rysunku zmiany planu symbolem **KD-Z1**, o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, dla której ustala się:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 13,5 m do 39 m;
 - 2) szerokość jezdni: min. 7 m;
 - 3) chodniki;
 - 4) ścieżki rowerowe;
 - 5) lokalizacja nowych zjazdów z drogi publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. Droga publiczna klasy zbiorczej, oznaczona na rysunku zmiany planu symbolem **KD-Z2**, o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, dla której ustala się:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 20 m do 37,5 m;
 - 2) szerokość jezdni: min. 7 m;
 - 3) chodniki;
 - 4) ścieżki rowerowe;
 - 5) lokalizacja nowych zjazdów z drogi publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. Droga publiczna klasy zbiorczej, oznaczona na rysunku zmiany planu symbolem **KD-Z3**, o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, dla której ustala się:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 24,5 m do 33,5 m;
 - 2) szerokość jezdni: min. 6 m;
 - 3) chodniki;
 - 4) ścieżki rowerowe;
 - 5) lokalizacja nowych zjazdów z drogi publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
6. Droga publiczna klasy lokalnej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, oznaczona na rysunku planu symbolem **KD-L1**, dla której ustala się:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 10 m do 17,5 m;
 - 2) szerokość jezdni: min. 5,5 m;
 - 3) chodniki;
 - 4) ścieżki rowerowe;
 - 5) lokalizacja nowych zjazdów z drogi publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

7. Droga publiczna klasy lokalnej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, oznaczona na rysunku planu symbolem **KD-L2**, dla której ustala się:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 12 m;
 - 2) szerokość jezdni: min. 5,5 m;
 - 3) chodniki;
 - 4) ścieżki rowerowe;
 - 5) lokalizacja nowych zjazdów z drogi publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
8. Droga publiczna klasy lokalnej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, oznaczona na rysunku planu symbolem **KD-L3**, dla której ustala się:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 7,5 m do 20 m;
 - 2) szerokość jezdni: min. 5,5 m;
 - 3) chodniki;
 - 4) ścieżki rowerowe;
 - 5) lokalizacja nowych zjazdów z drogi publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
9. Droga publiczna klasy lokalnej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, oznaczona na rysunku planu symbolem **KD-L4**, dla której ustala się:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 12 m z poszerzeniem zgodnie z rysunkiem zmiany planu;
 - 2) szerokość jezdni: min. 5,5 m;
 - 3) chodniki;
 - 4) ścieżki rowerowe;
 - 5) lokalizacja nowych zjazdów z drogi publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
10. Droga publiczna klasy lokalnej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, oznaczona na rysunku planu symbolem **KD-L5**, dla której ustala się:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 10,5 m do 24 m;
 - 2) szerokość jezdni: min. 5,5 m;
 - 3) chodniki;
 - 4) ścieżki rowerowe;
 - 5) lokalizacja nowych zjazdów z drogi publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
11. Droga publiczna klasy lokalnej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, oznaczona na rysunku planu symbolem **KD-L6**, dla której ustala się:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 13 m do 15 m z poszerzeniem zgodnie z rysunkiem zmiany planu;
 - 2) szerokość jezdni: min. 5,5 m;
 - 3) chodniki;
 - 4) ścieżki rowerowe;
 - 5) lokalizacja nowych zjazdów z drogi publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
12. Droga publiczna klasy lokalnej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, oznaczona na rysunku planu symbolem **KD-L7**, dla której ustala się:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 12 m;
 - 2) szerokość jezdni: min. 5,5 m;
 - 3) chodniki;
 - 4) ścieżki rowerowe;
 - 5) lokalizacja nowych zjazdów z drogi publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
13. Droga publiczna klasy lokalnej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, oznaczona na rysunku planu symbolem **KD-L8**, dla której ustala się:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 12 m z poszerzeniem zgodnie z rysunkiem zmiany planu;
 - 2) szerokość jezdni: min. 5,5 m;
 - 3) chodniki;

- 4) ścieżki rowerowe;
 - 5) lokalizacja nowych zjazdów z drogi publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
14. Droga publiczna klasy dojazdowej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem **KD-D1**, dla której ustala się:
- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 10 m;
 - 2) szerokość jezdni: min. 5 m;
 - 3) chodniki;
 - 4) ścieżki rowerowe;
 - 5) lokalizacja nowych zjazdów z drogi publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
15. Droga publiczna klasy dojazdowej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem **KD-D2**, dla której ustala się:
- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 10 m;
 - 2) szerokość jezdni: min. 5 m;
 - 3) chodniki;
 - 4) ścieżki rowerowe;
 - 5) lokalizacja nowych zjazdów z drogi publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
16. Droga publiczna klasy dojazdowej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem **KD-D3**, dla której ustala się:
- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 10 m;
 - 2) szerokość jezdni: min. 5 m;
 - 3) chodniki;
 - 4) ścieżki rowerowe;
 - 5) lokalizacja nowych zjazdów z drogi publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
17. Droga publiczna klasy dojazdowej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem **KD-D4**, dla której ustala się:
- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 10 m do 13 m;
 - 2) szerokość jezdni: min. 5 m;
 - 3) chodniki;
 - 4) ścieżki rowerowe;
 - 5) lokalizacja nowych zjazdów z drogi publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
18. Droga publiczna klasy dojazdowej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem **KD-D5**, dla której ustala się:
- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 10 m do 12 m z poszerzeniem zgodnie z rysunkiem zmiany planu;
 - 2) szerokość jezdni: min. 5 m;
 - 3) chodniki;
 - 4) ścieżki rowerowe;
 - 5) lokalizacja nowych zjazdów z drogi publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
19. Droga publiczna klasy dojazdowej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem **KD-D6**, dla której ustala się:
- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 12 m;
 - 2) szerokość jezdni: min. 5 m;
 - 3) chodniki;
 - 4) ścieżki rowerowe;
 - 5) lokalizacja nowych zjazdów z drogi publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
20. Droga publiczna klasy dojazdowej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem **KD-D7**, dla której ustala się:
- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 3 m pozostała szerokość drogi poza granicami planu;

- 2) szerokość jezdni: min. 5 m;
 - 3) chodniki;
 - 4) ścieżki rowerowe;
 - 5) lokalizacja nowych zjazdów z drogi publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
21. Droga publiczna klasy dojazdowej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem **KD-D8**, dla której ustala się:
- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 10 m do 12 m;
 - 2) szerokość jezdni: min. 5 m;
 - 3) chodniki;
 - 4) ścieżki rowerowe;
 - 5) lokalizacja nowych zjazdów z drogi publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
22. Droga publiczna klasy dojazdowej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem **KD-D9**, dla której ustala się:
- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 12 m z poszerzeniem zgodnie z rysunkiem zmiany planu;
 - 2) szerokość jezdni: min. 5 m;
 - 3) chodniki;
 - 4) ścieżki rowerowe;
 - 5) lokalizacja nowych zjazdów z drogi publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
23. Droga publiczna klasy dojazdowej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem **KD-D10**, dla której ustala się:
- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 8 m z poszerzeniem zgodnie z rysunkiem zmiany planu;
 - 2) szerokość jezdni: min. 5 m;
 - 3) chodniki;
 - 4) ścieżki rowerowe;
 - 5) lokalizacja nowych zjazdów z drogi publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
24. Droga publiczna klasy dojazdowej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem **KD-D11**, dla której ustala się:
- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 10 m;
 - 2) szerokość jezdni: min. 5 m;
 - 3) chodniki;
 - 4) ścieżki rowerowe;
 - 5) lokalizacja nowych zjazdów z drogi publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
25. Droga publiczna klasy dojazdowej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem **KD-D12**, dla której ustala się:
- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 12 m;
 - 2) szerokość jezdni: min. 5 m;
 - 3) chodniki;
 - 4) ścieżki rowerowe;
 - 5) lokalizacja nowych zjazdów z drogi publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
26. Droga publiczna klasy dojazdowej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem **KD-D13**, dla której ustala się:
- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 10 m z poszerzeniem zgodnie z rysunkiem zmiany planu;
 - 2) szerokość jezdni: min. 5 m;
 - 3) chodniki;
 - 4) ścieżki rowerowe;
 - 5) lokalizacja nowych zjazdów z drogi publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
27. Droga publiczna klasy dojazdowej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem **KD-D14**, dla której ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 12 m;
 - 2) szerokość jezdni: min. 5 m;
 - 3) chodniki;
 - 4) ścieżki rowerowe;
 - 5) lokalizacja nowych zjazdów z drogi publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
28. Droga publiczna klasy dojazdowej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem **KD-D15**, dla której ustala się:
- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 10 m do 23 m;
 - 2) szerokość jezdni: min. 5 m;
 - 3) chodniki;
 - 4) ścieżki rowerowe;
 - 5) lokalizacja nowych zjazdów z drogi publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 36

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem **KDW1** – teren drogi wewnętrznej, ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 8 m;
- 2) minimalna szerokość jezdni: 3,5 m;
- 3) chodniki.

§ 37

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem **KDW2** – teren drogi wewnętrznej, ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 10 m;
- 2) minimalna szerokość jezdni: 3,5 m;
- 3) chodniki.

§ 38

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem **KDW3** – teren drogi wewnętrznej, ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 10 m;
- 2) minimalna szerokość jezdni: 3,5 m;
- 3) chodniki.

§ 39

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem **KDW4** – teren drogi wewnętrznej, ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 10 m;
- 2) minimalna szerokość jezdni: 3,5 m;
- 3) chodniki.

§ 40

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem **KDW5** – teren drogi wewnętrznej, ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 9,5 m;
- 2) minimalna szerokość jezdni: 3,5 m;
- 3) chodniki.

§ 41

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem **KDW6** – teren drogi wewnętrznej, ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 10 m;
- 2) minimalna szerokość jezdni: 3,5 m;
- 3) chodniki.

§ 42

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem **KDW7** – teren drogi wewnętrznej, ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 12 m do 13,5 m;
- 2) minimalna szerokość jezdni: 3,5 m;
- 3) chodniki.

§ 43

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem **KDW8** – teren drogi wewnętrznej, ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 8 m z poszerzeniem zgodnie z rysunkiem zmiany planu;
- 2) minimalna szerokość jezdni: 3,5 m;
- 3) chodniki.

§ 44

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem **KDW9** – teren drogi wewnętrznej, ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 5 m do 7 m;
- 2) minimalna szerokość jezdni: 3,5 m;
- 3) chodniki.

§ 45

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem **KDW10** – teren drogi wewnętrznej, ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 10 m;
- 2) minimalna szerokość jezdni: 3,5 m;
- 3) chodniki.

§ 46

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem **KDW11** – teren drogi wewnętrznej, ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 1 m do 8 m pozostała szerokość drogi poza granicami zmiany planu;
- 2) minimalna szerokość jezdni: 3,5 m;
- 3) chodniki.

§ 47

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem **KDW12** – teren drogi wewnętrznej, ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 1 m do 8 m pozostała szerokość drogi poza granicami zmiany planu;
- 2) minimalna szerokość jezdni: 3,5 m;
- 3) chodniki.

§ 48

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem **KDW13** – teren drogi wewnętrznej, ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: do 5 m do 8 m;
- 2) minimalna szerokość jezdni: 3,5 m;
- 3) chodniki.

§ 49

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem **KDW14** – teren drogi wewnętrznej, ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 8 m;
- 2) minimalna szerokość jezdni: 3,5 m;
- 3) chodniki.

§ 50

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem **KDW15** – teren drogi wewnętrznej, ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 6 m;
- 2) minimalna szerokość jezdni: 3,5 m;
- 3) chodniki.

§ 51

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem **KDW16** – teren drogi wewnętrznej, ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 9 m do 10 m;
- 2) minimalna szerokość jezdni: 3,5 m;
- 3) chodniki.

§ 52

Dla terenu oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem **KDW17** – teren drogi wewnętrznej, ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 10 m;
- 2) minimalna szerokość jezdni: 3,5 m;
- 3) chodniki.

§ 53

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem **KDW18** – teren drogi wewnętrznej, ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 10 m do 15 m;
- 2) minimalna szerokość jezdni: 3,5 m;
- 3) chodniki.

§ 54

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem **KDW19** – teren drogi wewnętrznej, ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 5,5 m do 12 m z poszerzeniem zgodnie z rysunkiem zmiany planu;
- 2) minimalna szerokość jezdni: 3,5 m;
- 3) chodniki.

§ 55

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem **Kx1** - teren ogólnodostępnego ciągu pieszo-jezdnego, ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 2 m do 16 m pozostała szerokość drogi poza granicami zmiany planu;
- 2) minimalna szerokość pasa jezdnego 3,5 m.

§ 56

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem **Kx2** - teren ogólnodostępnego ciągu pieszo-jezdnego, ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 5 m;
- 2) minimalna szerokość pasa jezdnego 3,5 m.

§ 57

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem **Kx3** - teren ogólnodostępnego ciągu pieszo-jezdnego, ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 6 m;
- 2) minimalna szerokość pasa jezdnego 3,5 m.

§ 58

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem **Kx4** - teren ogólnodostępnego ciągu pieszo-jezdnego, ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 6 m;
- 2) minimalna szerokość pasa jezdnego 3,5 m.

§ 59

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem **Kx5** - teren ogólnodostępnego ciągu pieszo-jezdnego, ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 9 m wraz z poszerzeniem zgodnie z rysunkiem zmiany planu;
- 2) minimalna szerokość pasa jezdnego 3,5 m.

§ 60

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem **Kx6** - teren ogólnodostępnego ciągu pieszo-jezdnego, ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 5 m;
- 2) minimalna szerokość pasa jezdnego 3,5 m.

§ 61

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem **Kx7** - teren ogólnodostępnego ciągu pieszo-jezdnego, ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 10,5 m;
- 2) minimalna szerokość pasa jezdnego 3,5 m.

§ 62

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem **Kx8** - teren ogólnodostępnego ciągu pieszo-jezdnego, ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 5 m;
- 2) minimalna szerokość pasa jezdnego 3,5 m.

§ 63

Dla terenu oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem **Kx9** - teren ogólnodostępnego ciągu pieszo-jezdnego, ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 5 m z poszerzeniem zgodnie z rysunkiem zmiany planu;
- 2) minimalna szerokość pasa jezdnego 3,5 m.

§ 64

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem **Kx10** - teren ogólnodostępnego ciągu pieszo-jezdnego, ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 5 m;
- 2) minimalna szerokość pasa jezdnego 3,5 m.

§ 65

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem **Kx11** - tereny teren ogólnodostępnego ciągu pieszo-jezdnego, ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 6 m do 11,5 m;
- 2) minimalna szerokość pasa jezdnego 3,5 m.

§ 66

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem **Kx12** - teren ogólnodostępnego ciągu pieszo-jezdnego, ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 7 m do 11,5 m;
- 2) minimalna szerokość pasa jezdnego 3,5 m.

§ 67

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem **Kx13** - teren ogólnodostępnego ciągu pieszo-jezdnego, ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 3 m do 5 m;
- 2) minimalna szerokość pasa jezdnego 3,5 m.

§ 68

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem **Kx14** - teren ogólnodostępnego ciągu pieszo-jezdnego, ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 8 m do 9,5 m;
- 2) minimalna szerokość pasa jezdnego 3,5 m.

§ 69

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem **KS** – tereny parkingów, realizowane jako parkingi naziemne, ustala się przeznaczenie podstawowe parkingi dla samochodów osobowych.
2. Przeznaczenie dopuszczalne: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.
3. Teren biologicznie czynny: minimum 3%.

§ 70

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem R - tereny rolnicze, ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) liniowe elementy infrastruktury technicznej,
 - b) obiekty budowlane i budynki związane z zabudową zagrodową.
2. Jako warunki zagospodarowania ustala się zachowanie śródpolnych zadrzewień i zakrzewień.
3. Dla zabudowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. „b” ustala się zasady zagospodarowania zgodnie z § 18 ust. 2 i 3.

§ 71

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem WS1 – tereny wód powierzchniowych (stojących), ustala się przeznaczenie podstawowe: retencja powierzchniowa wód powierzchniowych związana z regulacją przepływów na rzece Kamiennej oraz ochrona przed powodzią.
2. Ustala się stępujące zasady zagospodarowania: dopuszcza się rekreacyjne wykorzystanie wód.

§ 72

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem WS2 – tereny wód powierzchniowych śródlądowych (płynących), ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe: wody płynące, odbiornik wód opadowych i roztopowych oraz rowy melioracyjne;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne: przejścia i przejazdy,
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) ustala się:
 - 1) możliwość przekroczenia elementami infrastruktury technicznej z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
 - 2) odległość obiektów budowlanych od linii brzegowej cieków wodnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Wprowadza się zakaz budowy ogrodzeń pozbawiających swobodny dostęp do terenów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1).
4. W terenach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) zabrania się wykonywania robót oraz czynności, które mogą utrudnić naturalny spływ wód, a w szczególności:
 - 1) budowy kubaturowych obiektów budowlanych;
 - 2) odległość obiektów budowlanych od linii brzegu cieków zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
 - 3) zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót związanych z utrzymaniem cieków wodnych.

§ 73

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami WS3 – tereny wód powierzchniowych (stojących) - stawy, ustala się przeznaczenie podstawowe: rolnicze wykorzystanie.
2. Ustala się stępujące zasady zagospodarowania: dopuszcza się rekreacyjne wykorzystanie wód.

§ 74

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem ZL – teren lasów, ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny lasów.
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów ZL:
 - 1) zakazuje się prowadzenia wszelkich działań, które mogłyby zagrażać funkcji leśnej;
 - 2) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z planami urządzenia lasu;
 - 3) dopuszcza się realizację liniowych obiektów infrastruktury technicznej z wyłączeniem gazociągów, bez uzyskiwania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne na zasadach określonych w "Ramowych wytycznych w sprawie zasad i warunków udostępniania gruntów leśnych (lasów) dla realizacji podziemnych inwestycji liniowych", które określają między innymi:
 - a) prowadzenie infrastruktury technicznej w drodze leśnej, linii podziału powierzchniowego lub w przypadkach szczególnych wzdłuż ściany lasu,
 - b) bez konieczności wycinki drzewostanu,
 - c) w pasie o szerokości do 2 m,
 - d) prace budowlane prowadzone będą sposobem ręcznym.

§ 75

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem ZLz - tereny zalesień, ustala się przeznaczenie podstawowe: lasy.
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania:
 - 1) zakazuje się prowadzenia wszelkich działań, które mogłyby zagrażać funkcji leśnej;
 - 2) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z planami urzędzenia lasu.

§ 76

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZN - tereny zieleni naturalnej, ustala się przeznaczenie podstawowe: zieleń wysoka i niska.
2. Ustala się zakaz zabudowy.

§ 77

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem ZP - tereny zieleni urządzonej, ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona;
 - 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) mała architektura,
 - b) dojścia i dojazdy.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: zakaz zabudowy.

ROZDZIAŁ 10

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.

§ 78

1. Na obszarze objętym ustaleniami zmiany planu nie występują:
 - 1) osuwiska;
 - 2) tereny górnicze;
 - 3) udokumentowane złoża surowców mineralnych.
2. Teren objęty ustaleniami zmiany planu położony jest w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej oraz częściowo w obszarze Natura 2000 Wzgórza Kunowskie PLH260039, w granicach których zasady ochrony zostały ustalone w przepisach odrębnych.

ROZDZIAŁ 11

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych zmianą planu miejscowego

§ 79

1. Na obszarze objętym granicami zmiany planu nie określa się granic terenów wymagających scaleń i podziału nieruchomości.
2. Dla terenów oznaczonych symbolami MN1-MN19, MNU1-MNU25 dopuszcza się scalenie i podział nieruchomości oraz łączenie działek na następujących zasadach i warunkach:
 - 1) scalenia i podziały oraz łączenie działek należy przeprowadzić procedurą przewidzianą ustawą o gospodarce nieruchomościami;
 - 2) każda działka powinna mieć dostęp do drogi publicznej;
 - 3) szerokość frontów nowo wydzielanych działek budowlanych nie może być mniejsza niż 20 m;
 - 4) kąt zawarty pomiędzy granicami działki dochodzącymi do drogi a granicą tej drogi powinien być prosty lub zbliżony do kąta prostego i zawierać się w przedziale do 85° do 95°;
 - 5) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych nie może być mniejsza niż 800m²;
 - 6) szerokość dojazdów do nowo wydzielanych działek nie węższa niż 6 m.
3. Dla pozostałych terenów nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.

ROZDZIAŁ 12

**Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy**

§ 80

1. W zakresie ograniczania uciążliwości obiektów obowiązuje podłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej w zasięgu obsługi sieci, sukcesywnie wraz z budową systemu kanalizacji.
2. Zasady zagospodarowania terenów położonych w strefach technicznych od linii elektroenergetycznych średniego zgodnie z § 81 ust. 6 pkt 7.

ROZDZIAŁ 13

Zasady modernizacji i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 81

1. **Zasady obsługi w infrastrukturę techniczną** - sieci i inne urządzenia infrastruktury technicznej należy realizować na zasadach i warunkach zarządcy sieci. Zaleca się aby nowo projektowane sieci uzbrojenia technicznego projektowane i budowane były w sposób bezkolizyjny z istniejącym i planowanym zagospodarowaniem nieruchomości. Budowa sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych jedynie za zgodą i na zasadach określanych każdorazowo przez zarządców dróg. Zaleca się budowę sieci infrastruktury technicznej wzdłuż granic działek przylegających do ciągów komunikacyjnych. W celu ochrony osób i mienia ustala się strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej o zasięgu określonym w przepisach odrębnych.
2. **W zakresie zaopatrzenia w wodę, ustala się:**
 - 1) budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej;
 - 2) wykonanie sieci, o ile istnieje taka możliwość, należy wykonać w postaci zamkniętego układu, umożliwiającego jej obustronne zasilanie;
 - 3) w terenach nie wyposażonych w sieć wodociagową do czasu jej budowy dopuszcza się budowę indywidualnych ujęć wody na warunkach i zasadach wynikających z przepisów odrębnych.
3. **W zakresie odprowadzania ścieków bytowych, ustala się:**
 - 1) budowę, rozbudowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej;
 - 2) dopuszcza się budowę bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe jedynie do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz na terenach, gdzie z przyczyn terenowych oraz kiedy budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej jest nieuzasadniona. Budowa zbiorników na warunkach i zasadach wynikających z przepisów odrębnych.
4. **W zakresie odprowadzania wód deszczowych i roztopowych, ustala się ich odprowadzenie docelowo do sieci kanalizacji deszczowej, do czasu jej budowy dopuszcza się następujące rozwiązania:**
 - 1) odprowadzenie wód opadowych z terenów zabudowy mieszkaniowej powierzchniowo na teren inwestycji;
 - 2) odprowadzenie wód opadowych z terenów usług do odbiorników, po wcześniejszym ich oczyszczeniu jeżeli przepisy odrębne będą tego wymagać;
 - 3) odprowadzenie wód z terenów dróg i placów utwardzonych do odbiorników, po wcześniejszym ich oczyszczeniu jeżeli przepisy odrębne będą tego wymagać;
 - 4) systematyczne utrzymanie i odtwarzanie rowów odpływowych.
5. **W zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala się:**
 - 1) wskazuje się przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia oznaczony na rysunku zmiany planu wraz ze strefą kontrolowaną wynoszącą 15 m od osi gazociągu w obie strony, w której wprowadza się zakaz budowy kubaturowych obiektów budowlanych;
 - 2) budowę systemu sieci gazociągów średniego i niskiego ciśnienia;
 - 3) gazociągi średniego i niskiego ciśnienia należy wykonać zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów odrębnych, w przypadku budowy sieci gazowej należy ustalić strefy kontrolowane o szerokości zgodnej z przepisami odrębnymi;
 - 4) w przypadku budowy sieci gazowej należy zachować strefy kontrolowane o szerokości zgodnej z przepisami odrębnymi;
 - 5) do czasu budowy sieci gazowej dopuszcza się rozwiązania indywidualne w oparciu o gaz propan – butan.
6. **W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ustala się:**
 - 1) budowę, rozbudowę i przebudowę sieci energetycznych;
 - 2) budowę nowych stacji transformatorowych, celem zaopatrzenia terenów budowlanych w energię elektryczną;

- 3) stacje transformatorowe 15/0,4 kV lokalizować w sposób bezkolizyjny z innymi obiektami budowlanymi (odległość od budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi 7m);
- 4) zakaz nasadzeń zieleni wysokiej, tj. do powyżej 3 m wysokości w granicach w granicach stref technicznych;
- 5) budowa linii średniego i niskiego napięcia należy budować zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów odrębnych;
- 6) budowa nowych oraz modernizacja istniejących linii napowietrznych i kablowych będzie prowadzona przez zarządcę sieci w zależności od potrzeb z uwzględnieniem technicznych i ekonomicznych aspektów inwestycji;
- 7) zakaz realizacji budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w strefach technicznych od linii elektroenergetycznych średniego napięcia wynoszących 7 m od osi linii w obie strony.

7. W zakresie łączności telekomunikacyjnej, ustala się:

- 1) na obszarze objętym zmianą planu dopuszcza się lokalizację obiektów z urządzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej przy uwzględnieniu dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych jakie muszą być spełnione dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i miejsc przebywania dla ludzi, oraz przy uwzględnieniu przepisów odrębnych;
- 2) napowietrzne linie telefoniczne należy zamieniać na kablowe.

8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło, ustala się: przyjmuje się rozwiązania oparte o źródła niskoemisyjne lub bez emisyjne.

9. W zakresie gospodarki odpadami stałymi, ustala się:

- 1) w zakresie gospodarowania odpadami stałymi dla mieszkańców ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem Urzędu Gminy w Brodach, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji i odzysku odpadów u źródła ich powstawania;
- 2) gospodarka odpadami stałymi na terenach usług zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

10. W zakresie komunikacji ustala się warunki i zasady określone w § 35-68.

ROZDZIAŁ 14

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

§ 82

Do czasu zabudowy i zagospodarowania terenów objętych zmianą planu na cele określone w § 7 pozostają one w dotychczasowym użytkowaniu.

ROZDZIAŁ 15

Stawki procentowe na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy

§ 83

Dla terenów oznaczonych symbolami MN1-MN19, MNL1-MNL5, MNP MNU1-MNU28, MN/RM1-MN/RM22, RM1, RM2, RM3, U1-U5, UTL, UT1-UT3, US ustala się stawkę wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

ROZDZIAŁ 16

Ustalenia końcowe

§ 84

Dla terenu objętego zmianą planu traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody, zatwierdzony uchwałą Nr X/81/2009 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2010 r. Nr 54, poz. 381 ze zm.).

§ 85

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.

§ 85

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

WÓJT GMINY BRODY

Marcina Bernat

UZASADNIENIE
do uchwały Nr
Rady Gminy w Brodach
z dnia r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części gminy Brody dla miejscowości Brody - obszar "A"

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy Rada Gminy Brody, na wniosek Wójta Gminy Brody, podjęła uchwałę Nr VII/45/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody, uchwała ta została zmieniona uchwałą Nr VII/50/18 Rady Gminy Brody z dnia 29 czerwca 2018 r. oraz uchwałą Nr III/23/19 Rady Gminy Brody z dnia 29 marca 2019 r.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy (w jego brzmieniu znowelizowanym z dniem 18 listopada 2015r. przepisem art. 41 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777) „Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego lub jego zmiany, zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego projektem zmiany planu, wraz z uzasadnieniem”.

Zasadniczą przesłanką podjęcia nowych prac planistycznych dotyczących przedmiotowego obszaru była potrzeba uaktywnienia terenów inwestycyjnych szczególnie w kierunku zwiększenia terenów związanych z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, a także zmiana układu komunikacyjnego obsługującego tereny zabudowy w dostosowaniu do aktualnej polityki przestrzennej gminy Brody.

Po podjęciu przez Radę Gminy w Brodach uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w obszaru Wójt Gminy Brody, jako organ wykonawczy, ogłosił w prasie miejscowej, oraz poprzez obwieszczenie na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej, o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do projektu zmiany planu, w terminie nie krótszym niż 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia i obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu, zawiadomił na piśmie o podjęciu uchwały instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu zmiany planu oraz sporządził projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko rozpatrując złożone wnioski i uwzględniając ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.

SPOSÓB REALIZACJI WYMOGÓW WYNIKAJĄCYCH Z ART. 1 UST. 2-4;

W projekcie zmiany planu, zgodnie z art. 1 ust. 2 – 4 ustawy, uwzględniono wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz walory architektoniczne i krajobrazowe poprzez ustalenie odpowiednich wskaźników zabudowy i zagospodarowania, w szczególności minimalną i maksymalną intensywność zabudowy, minimalny teren biologicznie czynny, maksymalną wysokość budynków (zabudowy) czy minimalne linie zabudowy w stosunku do dróg publicznych i wewnętrznych gwarantujące zachowanie ładu przestrzennego i krajobrazu kulturowego oraz zachowanie właściwych proporcji zabudowy w stosunku do działki budowlanej i jej gabarytów. Wprowadzone zapisy umożliwią spójne zagospodarowanie terenów niezabudowanych oraz rozbudowę i modernizację istniejącej zabudowy.

Ponadto uwzględniono wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami oraz wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustalając dodatkowe wymogi dotyczące form zagospodarowania o zasięgu wyznaczonym przez przepisy odrębne.

Teren położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej oraz częściowo w obszarze Natura 2000 mającym znaczenie dla Wspólnoty Wzgórza Kunowskie PLH260039. Wprowadzone zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym nie wpłyną negatywnie na Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej.

Planowany sposób zagospodarowania terenów funkcjonalnych wyznaczonych w projekcie zmiany planu będzie lokalnie oddziaływać na stan zasobów przyrodniczych Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej. Tereny przewidziane do zabudowy pomimo częściowej kolizji z obowiązującymi zakazami w dalszym ciągu pełnić będą funkcje przyrodnicze i ekologiczne, przy czym kolizje te będą krótkotrwałe. W związku z tym, że nie będzie występować znacząco negatywny wpływ ustaleń projektu zmiany planu na ochronę przyrody Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej, zakazy o których mowa w uchwale Nr XXXV/617/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotyczącej wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2013 r. poz. 3309) nie dotyczą przedmiotowego projektu zmiany planu.

Ponadto projektowane zagospodarowanie terenu nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na cele i przedmioty ochrony ww. obszaru NATURA 2000 Wzgórza Kunowskie PLH260039, ponieważ nowe tereny zabudowy wyznaczone zostały poza obszarem Natura 2000. W granicach projektu zmiany planu występuje siedlisko przyrodnicze o kodzie 6510 *Niżowe i górskie łąki świeże i użytkowane ekstensywnie*, które jest przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 niemniej jednak w jego granicy nie wyznacza się zabudowy. W związku z tym ustalenia projektu zmiany planu nie będą znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 Wzgórza Kunowskie.

Ustalenia projektu zmiany planu nie będą również zagrażać zasobom przyrodniczym rezerwatu przyrody "Skały w Krynkach", ponieważ lokalizacja przyszłej zabudowy prowadzona będzie w odległości nie mniejszej niż 12 m od granic terenu leśnego w granicach których położony jest rezerwat przyrody. Odległość ta stanowić będzie "bufor ochronny" pomiędzy planowanym zagospodarowaniem a formą ochrony przyrody.

Reasumując, wprowadzone zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym nie wpłyną negatywnie ochronę przyrody i zasoby przyrodnicze Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej. Projekt zmiany planu nie spowoduje:

- 1) pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar NATURA 2000, ponieważ nie występują one w granicach terenów przewidzianych do zabudowy;
- 2) negatywnego wpływu na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar NATURA 2000, ponieważ w granicach terenu wyznaczonego do zabudowy nie występują takie gatunki;
- 3) pogorszenia integralności obszaru NATURA 2000 i jego powiązań z innymi obszarami, ponieważ dzięki ograniczeniu zabudowy w granicach lokalnych ciągów ekologicznych zachowane zostaną szlaki migracji zwierząt pomiędzy obszarami Natura 2000 i obszarami przyrodniczo cennymi.

Teren objęty projektem zmiany planu znajduje się poza granicami stref ochronnych ujęć wód podziemnych oraz poza terenami zagrożonymi erozją i osuwaniem się mas ziemnych. Uwzględniono również wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia. Ponadto ustalono zasady dotyczące potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa.

Ustalone w projekcie zmiany planu tereny stanowią kontynuację planistyczną obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie tradycji ukształtowanego już obszaru, uaktualniając go w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz dostosowując go do oczekiwań rynku lokalnego i ponadlokalnego. Ustalenia zmiany planu wpisują się w stosunki własnościowe tego miejsca. Proponowane funkcje uwzględniają zasadę racjonalności i proporcjonalności w ingerencję własności prywatnej oraz innych interesów osób trzecich.

Ponadto zapisy projektu zmiany planu uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych, potrzeby interesu publicznego, potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności rozwoju sieci szerokopasmowych, w zakresie odpowiadającym problematyce projektu zmiany planu. Zapisy dotyczące rozwoju sieci infrastruktury technicznej umożliwiają zaopatrzenie w odpowiednią ilość wody do celów zaopatrzenia ludności.

Projekt zmiany planu uzyskał pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej powołanej przez Wójta Gminy Brody, a następnie poddany został do opiniowania i uzgadniania przez pozostałe organy delegowane ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami odrębnymi. Projekt zmiany planu uzyskał odpowiednie uzgodnienia i opinie i został wyłożony do publicznego wglądu. W trakcie wyłożenia przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi w planie rozwiązaniami.

W trakcie opracowania projektu zmiany planu zachowano jawność i przejrzystość procedur planistycznych oraz zapewniono udział społeczeństwa w pracach nad projektem zmiany planu. Zapewniono udział społeczeństwa w pracach nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez informowanie społeczeństwa o przystąpieniu do sporządzenia planu i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu w sposób zgodny z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Informacja o projekcie zmiany planu i prognozie oddziaływania na środowisko umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Obwieszczenia o czynnościach planistycznych publikowane były również w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym na stronie internetowej Gminy Brody. Poza tym biorący udział w procedurze planistycznej mieli nieograniczony dostęp do dokumentacji planistycznej, w tym do opinii i uzgodnień właściwych organów delegowanych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ramach wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu uwagi do projektu zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko nie wpłynęły.

Po przeprowadzeniu dodatkowych analiz środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, ważąc interes prywatny i publiczny Wójt Gminy Brody sporządził projekt zmiany planu uwzględniający możliwości rozwoju gminy Brody, poprzez poprawę między innymi warunków mieszkaniowych z uwzględnieniem celów publicznych.

Projekt zmiany planu został sporządzony zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587), a także zgodnie z przepisami odrębnymi.

ZGODNOŚĆ Z WYNIKAMI ANALIZY, O KTÓREJ MOWA W ART. 32 UST. 1 USTAWY, WRAZ DATĄ UCHWAŁY RADY GMINY, O KTÓREJ MOWA W ART. 32 UST. 2 USTAWY;

W 2016 roku została opracowana na zlecenie Wójta Gminy Brody "Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Brody. Ocena ta została przyjęta uchwałą Nr XI/70/2016 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 września 2016 r. Projekt zmiany planu nie koliduje z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej oceny.

WPLYW NA FINANSE PUBLICZNE, W TYM BUDŻET GMINY.

Wpływ ustaleń sporządzonej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na finanse publiczne określono w Prognozie skutków finansowych, która została opracowana na potrzeby tej zmiany planu, zgodnie z art. 17 pkt 5 ustawy.

Przeprowadzona analiza skutków finansowych uchwalenia przedmiotowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazuje, że:

- a) realizacja ustaleń zmiany planu wygeneruje koszty, które obciążą budżet gminy, na realizację infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, która należy do zadań własnych gminy.
- b) realizacja ustaleń zmiany planu może wygenerować dochód zasilający budżet gminy z tytułu:
 - wzrostu wartości nieruchomości,
 - podatku od nieruchomości (podatek od budynków i podatek od gruntu),
 - opłaty planistycznej.

Reasumując, zaproponowane rozwiązania w opracowanym projekcie zmiany planu w zakresie funkcji dla obszaru o ukształtowanych tradycjach mieszkaniowych, z jednoczesnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, przyczynią się do usprawnienia procesów realizacyjnych, co z kolei wpłynie na rozwój miejscowości Brody i gminy Brody.

Wobec powyższego uchwalenie przedmiotowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest w pełni zasadne i celowe.

WÓJT GMINY BRODY

Martyna Bernat



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy w Brodach z dnia r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody - obszar "A".

uwagi do projektu zmiany planu nie wpłynęły.

WÓJT GMINY BRODY
Marzena Bernat



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy w Brodach z dnia r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody
dla miejscowości Brody - obszar "A".

Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Brodach o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) po zapoznaniu się z projektem zmiany planu, Rada Gminy w Brodach postanawia, co następuje:

1. Zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej wynikające z przedstawionego Radzie Gminy w Brodach projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody - obszar "A" będą realizowane zgodnie z planem inwestycyjnym gminy Brody,
2. Finansowanie inwestycji ze środków budżetu gminy – środki własne gminy i pozyskane fundusze zgodnie z przepisami odrębnymi.

WÓJT GMINY BRODY
Marzena Bernat



